



# DUSTER

Már 2 350 000 Ft-tól\*



## DACIA DUSTER

### AKTUÁLIS AKCIÓ

- 5 év karbantartás, 5 év garancia, és 300 000 Ft kedvezmény Renault Crédit finanszírozás esetén
- Klímás Duster Cool limitált széria már 2 650 000 Ft-tól

ÁRLISTA	ACCESS	COOL	ARCTIC MUSIC	STEPWAY	EXCEPTION
1,6 16V 77 kW/105 LE Bio-Etanol 4 x 2	2 650 000	2 950 000		3 370 000	
1,6 16V 77 kW/105 LE 4 x 4		3 450 000	3 710 000	3 870 000	3 940 000
1,5 dCi 66 kW/90 LE 4 x 2		3 350 000			
1,5 dCi 66 kW/90 LE 4 x 4		3 850 000			
1,5 dCi 79 kW/107 LE 4 x 2			3 810 000	3 970 000	
1,5 dCi 81 kW/110 LE 4 x 4			4 310 000	4 470 000	4 540 000

# FELSZERELTSÉG

DUSTER	ACCESS	COOL	ARCTIC MUSIC	STEPWAY	EXCEPTION
<b>KÜLSŐ MEGJELENÉS</b>					
Lökhárítók: fekete/a karoszeria színében	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●
Külső kilincsek: fekete/a karoszeria színében	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●
Külső visszapillantó tükrök: fekete/krómhatású	●/-	●/-	●/○(2)	-/●	-/●
Hosszanti tetősín: fekete/krómhatású	40 000/-	●/-	●/○(2)	-/●	-/●
Első és hátsó alváz védelem: krómhatású	-	-	○(2)	●	●
Oldalsó védőcsíkok: krómhatású	-	-	○(2)	●	●
Színezett üvegek	●	●	●	●	●
Sötétített hátsó ablakok	-	-	○(2)	●	●
16"-os acél keréktárcsák	●	●	-	-	-
16"-os acél keréktárcsák díztárcsával	-	-	●	-	-
16"-os könnyűfém keréktárcsák	-	105 000	105 000/○(2)	●	●
Metálfényezés	-	120 000	120 000	120 000	120 000
Stepway védőlemez szett kerékjairai ívre és ajtókra	-	-	-	●	-
<b>AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG</b>					
ABS fékrásegítővel (AFU)	●	●	●	●	●
Vezetőoldali légszák	●	●	●	●	●
Utasoldali légszák (kikapcsolható)	●	●	●	●	●
Oldallégszákok elöl (fej – mellkas)	-	●	●	●	●
Hárompontos biztonsági övek överő határolóval az első üléseken	●	●	●	●	●
Magasságban állítható biztonsági övek az első üléseken	-	○(1)	●	●	●
Biztonsági övek és pirotechnikai övfeszítők az első üléseken	-	-	●	●	●
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető fény és hangjelzés a vezető oldalán	●	●	●	●	●
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető fény és hangjelzés az utas oldalán	-	●	●	●	●
Hárompontos biztonsági övek a hátsó üléseken	●	●	●	●	●
Magasságban állítható fejtámlák az első üléseken	●	-	-	-	-
Biztonsági fejtámlák az első üléseken	-	●	●	●	●
Három fejtámla a hátsó üléseken (középső az ülésbe tolható a jobb kilátás érdekében)	●	●	●	●	●
ISOFIX rögzítési pontok az oldalsó hátsó üléseken	●	●	●	●	●
ESP menetstabilizátor és ASR kipörgésgátló (ASR csak a 4 x 4 verziókon elérhető)	-	85 000	85 000	85 000	85 000
<b>GÉPKOCSI BIZTONSÁGA</b>					
Immobiliser	●	●	●	●	●
<b>KORMÁNYZÁS</b>					
Szervokormány	●	●	●	●	●
Fordulatszámérő	●	●	●	●	●
Fedélzeti számítógép	-	-	●	●	●
Ajtó nyitás kijelző	-	-	●	●	●
Magasságban állítható kormány	-	○(1)	●	●	●
<b>LÁTHATÓSÁG ÉS KIVILÁGÍTÁS</b>					
Első ködfényszórók	-	45 000	●	●	●
Szekvenciális első ablaktörlők (3 sebességű)	●	●	●	●	●
Fűtött hátsó szélvédő ablaktörlővel	●	●	●	●	●
Manuálisan állítható külső visszapillantó tükrök	●	●	-	-	-
Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök	-	-	●	●	●
<b>FŰTÉS – SZELLŐZÉS</b>					
Fűtés és szellőzés (4 sebességű) levegő keringetése	●	●	●	●	●
Manuális klímaberendezés	-	●	●	●	●

- széria
- Nem rendelhető
- (1) – Modularitás csomag része
- (2) – Look csomag része
- (3) – Bőr csomag része

# FELSZERELTSÉG

DUSTER	ACCESS	COOL	ARCTIC MUSIC	STEPWAY	EXCEPTION
<b>KOMFORT</b>					
Távírányítós központi zár	-	•	•	•	•
Elektromos ablakemelők elől	-	•	•	•	•
Elektromos ablakemelők hátul	-	-	40 000	40 000	40 000
Mennyezeti világítás	•	•	-	-	-
Mennyezeti világítás olvasólámpával	-	-	•	•	•
Szivargyújtó	•	•	•	•	•
Kivehető hamutartó	•	•	•	•	•
Kesztyűtartó megvilágítás az utas oldalán	-	-	•	•	•
Csomagtartó megvilágítás	•	•	•	•	•
Bőrborítású kormánykerék és sebességváltó	-	-	40 000	40 000	•
Pótkerék	•	•	•	•	•
<b>ÜLÉSEK</b>					
Magasságban állítható vezetőülés	-	◦(1)	•	•	•
Rakodózsebek az első ülések hátán	-	-	•	•	•
Felhajtható hátsó ülések	•	•	•	•	•
1/3 : 2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla	-	◦(1)	•	•	•
Track textil kárpitozás	•	•	-	-	-
Krest textil kárpitozás	-	-	•	•	•
Bőr/műbőr kárpitozás	-	-	◦(3)	◦(3)	•
<b>RÁDIÓK</b>					
Kenwood USB Rádió-CD lejátszóval	-	-	•	•	-
Rádió előkészítés	•	-	•	•	•
4x15W Rádió-CD MP3 lejátszóval kormány alatti irányítással, Bluetooth telefonkinahosítóval és USB csatlakozóval	-	80 000	80 000	80 000	•
<b>CSOMAGOK</b>					
Modularitás csomag (1) – magasságban állítható vezetőülés, kormánykerék és biztonsági övek, 1/3 : 2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla	-	85 000	•	•	•
Look csomag (2) – 16"-os könnyűfém keréktárcsák, krómhatású külső visszapillantó tükrök, hosszanti tetősínek, első és hátsó alvázvédelem és oldalsó védőcsíkok, sötétített hátsó ablakok	-	-	160 000	•	•
Bőr csomag (3) – bőrborítású kormánykerék és váltó gomb bőr/műbőr kárpitozás	-	-	160 000	160 000	•
<b>DACIA GARANCIA KITERJESZTÉS</b>					
Dacia Garancia+ (60 hó/100 000 km)	74 900	74 900	74 900	74 900	74 900
Dacia Garancia+ (72 hó/100 000 km)	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900
<b>EREDETI TARTOZÉKOK<sup>(4)</sup></b>					
ADVENTURE PACK (keresztirányú tetőrudak, első és hátsó sárfogó szett, gumiszőnyegek)	55 990 <sup>(5)</sup>	55 990	55 990	55 990	55 990
COUNTRY PACK (gumiszőnyegek, vonóhorog, első és hátsó sárfogó szett)	75 990	75 990	75 990	75 990	75 990
STYLING PACK (védőlemez szett sárvédőkre és ajtókra, csomagtér élvédő, krómkipufogóvég)	123 990	123 990	123 990	123 990	123 990

• szériá

- Nem rendelhető

◦(1) – Modularitás csomag része

◦(2) – Look csomag része

◦(3) – Bőr csomag része

(4) – Eredeti tartozék árak szerelés nélkül

(5) – Csak hosszanti tetősín opcióval együtt rendelhető

# MŰSZAKI ADATOK

DUSTER	1.6 16V 105 LE Bio-Etanol* 4 x 2	1.6 16V 105 LE 4 X 4	1.5 dCi 90 LE FAP 4 x 2	1.5 dCi 90 LE FAP 4 x 4	1.5 dCi 107 LE FAP 4 x 2	1.5 dCi 110 LE FAP 4 x 4
Üzemanyag	benzin/bio-etanol	benzin	dízel	dízel	dízel	dízel
Emissziós norma	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Férőhelyek száma:	5					
<b>MOTOR</b>						
Hengerűrtartalom (cm3)	1598	1598	1461	1461	1461	1461
Furat x löket (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Hengerek/szelepek száma	4/16	4/16	4/8	4/8	4/8	4/8
Sűrítési arány	9,8	9,8	15,7	15,7	15,7	15,7
Maximális teljesítmény kW (LE)	77 (105)	77 (105)	66 (90)	66 (90)	79 (107)	81 (110)
– fordulatszámon (ford./perc)	5750	5750	3750	3750	4000	4000
Maximális nyomaték (Nm)	148	148	200	200	240	240
– fordulatszámon (ford./perc)	3750	3750			1750	1750
Befecskendezés típusai	többpontos szekvenciális	többpontos szekvenciális	közvetlen common rail multi-injection	közvetlen common rail multi-injection	közvetlen common rail multi-injection	közvetlen common rail multi-injection
Részecskeszűrő	-	-	Széria	Széria	Széria	Széria
<b>SEBESSÉGVÁLTÓ</b>						
Tipus	JR5	TL8	JR5	TL4	TL4	TL8
Sebesség-fokozatok száma	5	6	5	6	6	6
Sebesség 1000 ford./perc-nél: 1. fokozaton	6,82	5,79	7,58	7,58	7,58	5,79
2. fokozaton	12,42	9,97	14,50	14,50	14,50	9,97
3. fokozaton	19,25	14,82	21,36	21,36	21,36	15,80
4. fokozaton	26,18	20,00	28,97	28,97	28,97	23,16
5. fokozaton	30,99	25,14	37,01	37,01	37,01	31,83
6. fokozaton	-	31,83	-	44,25	44,25	41,82
<b>KORMÁNYZÁS</b>						
Hidraulikus szervokormány						
Fordulókör nyomvonalai/kerületi (m)	10,44/10,76					
Kormányfordulatok száma	3,3					
<b>FUTÓMŰ</b>						
Első futómű	McPherson típusú háromszög alakú alsó lengőkarral és kanyarstabilizátorral					
Hátsó futómű	változó keménységű	McPherson típusú többkarú	változó keménységű	változó keménységű	változó keménységű	McPherson típusú többkarú
<b>KERÉKTÁRCSÁK ÉS GUMIABRONCSOK</b>						
Keréktárcsák (méret)	6.5 J 16					
Gumiabroncsok (méret)	215/65 R 16 M+S					
<b>FÉKEK</b>						
ABS Bosch 8.1	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria
Vészfékrésegítő	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria
Elektronikus fékerő elosztó (EBV)	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria
Fékrésegítő – Ø (")	10					
Elöl: tárcsás Ø (mm)/szélesség (mm)	269/22	269/22	280/24	280/24	280/24	280/24
Hátul: dob – Ø (")	9					
<b>TELJESÍTMÉNYEK</b>						
Alaktényező (m <sup>3</sup> /Cx)	2,42/0,42					
Legnagyobb sebesség (km/h)	165/167	160	158	158	171	168
Gyorsulás 0-ról 100 km/h (s)	11,5/11,8	12,8	14,9	14,9	11,8	12,5
400 m állórajttal (s)	18,1	18,9	19,2	19,2	18,4	18,7
1000 m állórajttal (s)	34,1/33,9	34,6	33,9	33,9	33,9	34,3
<b>FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS</b>						
CO <sub>2</sub> kibocsátás (g/km)	165/160	185	139	139	139	145
Városban (hidegndítással) (l/100 km)	9,6/13,5	10,4	6,4	6,4	6,4	6,5
Országúton (l/100 km)	6,0/8,4	7,0	4,9	4,9	4,9	5,3
Vegyes fogyasztás	7,1/10	8,0	5,3	5,3	5,3	5,6
Üzemanyagtartály térfogata (l)	50					
<b>TÖMEG (kg)</b>						
Menetkész tömeg	1160	1250	1205	1205	1205	1294
Első futómű terhelése (kg)	687	724	737	737	737	766
Hátsó futómű terhelése (kg)	473	526	468	468	468	528
Max. megengedett össztömeg (kg)	1710	1800	1755	1755	1755	1844
Max. megengedett össztömeg utánfutóval együtt (kg)	2910	3300	2955	2955	2955	3344
Hasznos teherbírás (kg)	550	550	550	550	550	550
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	1200	1500	1200	1200	1200	1500
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	615	660	640	640	640	680
<b>MÉRETEK (mm)</b>						
Tengelytáv (mm)	2673					
Teljes hosszúság (mm)	4315					
Teljes szélesség külső visszapillantó tükrök nélkül/tükrökkel (mm)	1822/2000					
Terheletlen gépkocsi magassága tetősínek nélkül/tetősínekkel (mm)	1625/1695					
Első túlnyúlás (mm)	822					
Hátsó túlnyúlás (mm)	820					
Hasmagasság (mm)	205	210	205	205	205	210
Első nyomtáv	1560					
Hátsó nyomtáv	1567					
Első terepszög	30					
Középső terepszög	23					
Hátsó terepszög	36					
Barázdálási mélység	350					
<b>CSOMAGTÉR</b>						
Csomagtér mérete a kalaptartó alatt az ISO 3832 norma alapján (dm <sup>3</sup> )	475	408	475	408	475	408
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel az ISO 3832 norma alapján (dm <sup>3</sup> )	1636	1570	1636	1570	1636	1570
Raktérhossz alaphelyzetben lévő hátsó ülésekkel (mm)	992					
Raktérhossz lehajtott hátsó ülésekkel (mm)	1760					
Maximális raktérhossz (mm)	2650					